

40 ans de photographies



Faune

Christian Labeaune

Photographiquement vôtre

**1966
2006**



La forêt est omniprésente, surtout dans la partie est du châtillonnais où elle couvre par endroits près des trois quarts du territoire.

La forêt est aussi un lieu magique pour la promenade, et les chemins de traverse sont nombreux qui vous amènent des hautes cimes aux clairières herbacées, des frais vallons aux rives de nombreux étangs.

En Forêt
Photographies Christian Labeaune




En vous promenant le long des routes, lignes et sommières des forêts du Châtillonnais, vous pouvez constater que la faune y est particulièrement riche et abondante.

Si le Cerf est sans conteste le roi de nos forêts, il n'est pas le seul à peupler les grands espaces boisés du nord de la Côte d'Or.

Chevreuils et sangliers sont particulièrement nombreux, même s'ils sont un peu plus discrets.



Photographie Christian Labeaune ©2006



La période qui a fait la réputation du cerf, celle où l'on peut entendre le fameux "brâme".






Photographies Christian Labeaune © 2006

Le cerf est le plus gros mammifère sauvage de notre région, son poids peut atteindre 200 kgs. Le mâle porte des bois qui tombent chaque année. En hiver mâles et femelles se rassemblent en hardes importantes et il n'est pas rare de les observer au petit jour en bordure de forêt.




Daguet. Cervidé dans sa seconde année.





Au printemps, la biche donne naissance à un seul faon. Si au hasard de vos promenades vous découvrez un faon tapi dans la végétation surtout ne le touchez pas, sa mère risquerait de l'abandonner.






Photographies Christian Labeyrie © 2006







Le chevreuil est le plus petit des cervidés européens. Le mâle que l'on appelle "brocard" porte des bois plutôt droits et courts. Le faon, d'abord taché de blanc et de jaune, devient chevillard après 6 mois. Le chevreuil apprécie les milieux variés où se mêlent forêts de feuillus et terrains découverts.





Photographie Christian Labeaune © 2006



De plus petite taille, ils sont là aussi : souvent en chasse, maître Renard s'aventure souvent dans les grands espaces hors de la forêt ; plus difficile à observer mais redoutable chasseur lui aussi, le magnifique félin qu'est le chat sauvage se rencontre aussi dans la région.

Agrippés sur un tronc d'arbre ou se faufilant sur une branche, l'écureuil, la martre ou la fouine, ou encore le loir ou le muscardin sont eux aussi les habitants de la campagne châtillonnaise... et il y a bien sûr tellement d'autres espèces à admirer !

Le Souillard

Au bord d'une allée forestière, à l'ombre d'un gros charme, il est fréquenté le plus souvent par les sangliers.




Le renard est assez commun dans le châtillonnais et il est facile de l'observer au printemps lorsqu'il chasse dans les prairies fraîchement fauchées. Même s'il commet quelques méfaits dans les poulaillers, il ne faut pas oublier qu'il est un grand consommateur de petits rongeurs et de ce fait un allié précieux pour l'agriculture.






Photographie Christian Lobeauve © 2006







Seul félin encore présent dans nos forêts châtillonnaises, le chat Forestier est protégé sur tout le territoire français depuis 1976.

Essentiellement nocturne, il se nourrit principalement de petits rongeurs.


Au printemps la femelle donne naissance à 2 ou 3 chatons dans des cavités naturelles ou comme ce fut le cas à plusieurs reprises dans le châtillonnaise dans des nichoirs à hulotte installés en forêt à plusieurs mètres de hauteur.

Fouine




Martres et Fouines font partie de la famille des mustélidés. Bien que très semblables, la fouine se rencontre principalement dans les villages, la martre étant plutôt forestière. Toutes deux se reproduisent en été et par le phénomène d'ovo-implantation différée, les jeunes ne naîtront qu'au printemps prochain.

Malgré leur mauvaise réputation, elles sont de grandes consommatrices de rats et autres petits nuisibles.



La marte est un animal qui se rencontre dans tous les massifs forestiers. Son gîte est situé souvent dans un arbre creux.



*Animal discret et nocturne
le sanglier fréquente les forêts
châtillonnaises. La femelle est
appelée laie et les petits, les
marcassins.*

*Son régime alimentaire est
varié, le sanglier étant plutôt
opportuniste, il mange aussi
bien des racines, des fruits et
des tubercules que des petits
mammifères.*



Photographies Christian Labeaune © 2006





Présent dans les forêts et parcs du châtillonnais, c'est un excellent grimpeur. Animal diurne il se nourrit essentiellement de graines de conifères, glands, noix et noisettes.

Autrefois chassé, il est à présent protégé depuis 1976.




Mulots, campagnols, musaraignes, taupes, muscardins sont présents dans nos campagnes.

C'est surtout à travers l'étude du régime alimentaire des rapaces nocturnes que l'on connaît un peu mieux les petits rongeurs du châtillonnais.

Loir : espèce de rongeurs, il se nourrit de fruits, de bourgeons et habite les forêts de feuillus et les vergers.





Le muscardin est une sorte de petite souris, ce rongeur habite les forêts composées de taillis dense.

Le muscardin est nocturne et pendant l'hiver, il hiberne. Pour se nourrir, il cherche surtout dans les broussailles il mange des noisettes, glands, graines ou fruits.



Le ragondin est l'un des plus gros rongeurs connus. Il a une apparence de rat avec une queue cylindrique peu poilue mais il est adapté à la vie semi-aquatique. Son régime alimentaire est à peu près strictement herbivore.



Les hérissons habitent surtout les broussailles, talus boisés, jardins et parcs. Le hérisson part en chasse de nourriture au crépuscule ou dans la nuit.



Murin en vol



Pipistrelle



Murin dans un grenier



Murin



Oreillard



Petit rhinolophe en groupe

Les chauves-souris sont des mammifères, les seuls à pouvoir voler. Elles ont des poils et nourrissent leurs petits avec leur lait. Elles volent rapidement, même dans le noir complet elles sont dotées d'une sorte de radar.



Petit rhinolophe et son jeune



Disparue de notre pays au siècle dernier, la cigogne noire réapparaît timidement dans notre région.

Elle trouve à nouveau dans le châtillonnais les grands arbres où elle peut installer son nid à l'abri des regards et les petits ruisseaux tranquilles où elle se nourrit.

Grand迁ateur, elle nous quitte en septembre pour hiverner en Afrique de l'ouest.



Pic Epeiche



Pic Noir mâle



Pic Noir mâle et femelle



Pic Mar



Pic Vert

Le pic noir est le plus grand de tous les pics. Son habitat préféré est la hêtraie où il peut trouver de gros arbres dans lesquels il creuse une vaste cavité pour abriter sa future couvée. Le même trou peut être utilisé plusieurs années, ensuite ce logement sera disponible pour d'autres comme le pigeon colombin ou la chouette de Tengmalm. Les pics sont en effet les seuls cavernicoles indépendants.



Pic Cendré

Chouette et hiboux

Autrefois on pensait que le fait de clouer une chouette sur une porte de grange éloignait les mauvais esprits. Fort heureusement aujourd'hui leur utilité n'est plus à démontrer. Ils régulent efficacement les pullulations de petits rongeurs et d'insectes nuisibles. Comme tous les rapaces, ils sont protégés.



Dans le châtillonnais, on peut rencontrer: le hibou moyen-duc, la chouette effraie, la chouette hulotte, la chouette chevêche et la très rare et montagnarde chouette de tengmalm.



Hibou moyen-duc





La chouette de Tengmalm habite l'Europe centrale, l'Europe du Nord et de l'Est. On en trouve en France. Elle niche surtout dans les anciennes loges de pics noirs, dans les hêtres, mais peut adopter un nichoir placé à son intention. Elle se nourrit principalement de petits rongeurs (campagnols, musaraignes, mulots).





Chouette Hulotte

La chouette Hulotte est la plus répandue en Europe, on en trouve partout en France.

Le Hibou moyen-duc est légèrement plus petit que la chouette hulotte. Sa tête est surmontée de deux grandes aigrettes.



Jeunes Hulottes



jeune Moyen-duc



Hibou Moyen-duc



Jeune Buse



Bondree apidore

Longtemps considérés comme nuisibles, les rapaces sont désormais protégés par la loi depuis 1972. Ces prédateurs sont divisés en deux grands groupes: les diurnes et les nocturnes. Plusieurs espèces de rapaces diurnes sont présentes dans le Châtillonnais, la plus commune est la Buse variable dont l'effectif augmente en hiver avec l'arrivée d'oiseaux du nord et de l'est de l'Europe venus passer la mauvaise saison dans notre région.



Jeunes Eperviers



Epervier



Busard jeune Saint Martin

*Le Gros bec casse-noyaux
est un oiseau forestier très
discret. Impressionnant par
son bec disproportionné dont
la puissance permet de briser
graines dures et noyaux
désaissés par les autres
oiseaux.*



Christian Labeaune

*©2006 photographies Reproduction Interdite
LABEAUNE PHOTOS 21400 Châtillon sur Seine*