


# Photographiquement vôtre



*Christian Labeaune - Marie Mathiaut*  
**La Dame noire du Châtillonnais**



# Cisognes Noizes

Photographies Christian Labeanne



1992

*Aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, le Châtillonnais est encore une région relativement préservée.*

*Son vaste couvert forestier, la richesse de sa faune et de sa flore en sont de précieux témoignages. Et ce n'est sans doute pas un hasard si la Cigogne noire a choisi de s'y installer.*



*Christophe Labeaune*  
©2015  
[www.labeaune.fr](http://www.labeaune.fr)

*Au contraire de sa cousine qui ne dédaigne pas la compagnie de l'homme, la Cigogne noire préfère la quiétude des grands massifs forestiers entrecoupés de ruisseaux et de rivières.*

*C'est au mois de mars, de retour d'Afrique où elle passe ses quartiers d'hiver que la Cigogne noire revient nicher dans nos forêts.*

*Le nid est une imposante plateforme de branchages, garnis de mousse. Situé au cœur de la forêt, il repose sur une branche basse d'un gros chêne à une dizaine de mètres de hauteur ; il est de plus décalé par rapport au tronc pour permettre un accès facile à cet oiseau de grande envergure.*

*La femelle pond de trois à cinq œufs couvés à tour de rôle par les deux adultes pendant environ trente quatre jours.*


*Cette première année, le 25 juin 1992, trois poussins en duvet blanc font leur apparition au milieu du nid. A ce stade, les nourrissages sont encore peu nombreux.*





*Le séjour au nid se passe dans le plus grand silence mais que se dessine la silhouette d'un adulte et aussitôt les cigogneaux se mettent à piailler d'impatience.*

*La nourriture est régurgitée au milieu du nid et à raison d'environ huit nourrissages par jour, la croissance est fulgurante.*




*Christian Labeaune*  
©2015  
[www.labeaune.fr](http://www.labeaune.fr)



*La cigogne noire est un oiseau extrêmement farouche et la moindre présence suspecte suffit à provoquer son envol. De même, aux alentours du nid, le moindre dérangement peut provoquer son abandon.*

*Toutes les photos de ce document, réalisées dans un but scientifique, ont été prises avec d'infinies précautions pour ne pas nuire à la reproduction.*



*Christophe Labedune*  
©2015  
[www.labeaune.fr](http://www.labeaune.fr)

1993

*Une année s'est écoulée et c'est au mois d'avril 1993 que les adultes sont de retour sur le nid.*

*À nouveau, après un peu plus d'un mois de couvaison, trois poussins au bec et pattes jaunes apparaissent. Les jeunes cigognes ne quitteront le nid que soixante cinq jours plus tard.*

*Les premiers jours suivant l'envol, elles seront encore nourries au nid. Puis, ayant pris assez d'assurance, elles n'hésiteront pas à voler jusqu'au ruisseau voisin.*

*Très vite, elles apprendront à se nourrir seules avant d'entamer le grand voyage qui les conduira au sud du Sahara. A l'âge de trois ans, elles seront capables de se reproduire.*




Christophe Labeaune  
©2015  
www.labeaune.fr



Christian Labeaune  
©2015  
www.labeaune.fr







*Les cigogneaux sont âgés d'environ quarante jours et les adultes se livrent à présent à un ballet incessant pour assouvir l'appétit croissant de leur progéniture.*







Christophe Labeaune  
©2015  
www.labeaune.fr



Christophe Labeaune  
©2015  
www.labeaune.fr

*Pour ces oiseaux capables d'effectuer des milliers de kilomètres, un seul impératif avant l'envol : se muscler les ailes et dès maintenant des exercices quotidiens sont au programme.*



*Christophe Labeaune*  
©2015  
[www.labeaune.fr](http://www.labeaune.fr)

*Faciles à identifier, les adultes présentent le bec et les pattes rouges.*




Christophe Jabeaune  
©2015  
www.labeaune.fr



Christian Labeaune ©2015  
www.labeaune.fr



Christian Labeaune ©2015  
www.labeaune.fr



Christian Labeaune  
©2015  
www.labeaune.fr

1994




Christian Labeaune ©2015  
www.labeaune.fr



*La Cigogne noire vole le cou tendu. Elle peut effectuer de longs trajets pour trouver sa nourriture.*



*Les perchoirs peuvent être variés, à l'exemple de ces cigognes ayant choisi un poteau électrique, perchoir qui représente un réel danger pour ces grands oiseaux. A notre demande Electricité de France a équipé les câbles de ce poteau d'isolants. C'est pour le moment sa seule intervention en faveur de la Cigogne noire dans la région.*





Christophe Labeaune ©2015  
www.labeaune.fr



*Le couple fidèle au site depuis maintenant trois ans restaure le nid chaque année. Le 16 mai 1994, quatre poussins font leur apparition, sous la garde vigilante d'un adulte.*



Christophe Labeaune  
©2015  
www.labeaune.fr

*Le régime alimentaire de la Cigogne noire implique un gagnage essentiellement aquatique ou humide. Les petits ruisseaux bordés de prairies et de forêts ont sa préférence. Le menu est composé principalement de poissons, batraciens et insectes.*



*Le héron cendré fréquente les mêmes lieux.*



*Les jeunes ont maintenant un mois et demi. Le duvet blanc a disparu progressivement pour laisser place à un plumage sombre et les jeunes cigognes passent de longs moments à se toiletter.*

*Christophe Labeaune*  
©2015  
[www.labeaune.fr](http://www.labeaune.fr)



*Le 21 juillet, elles ont enfin goûté à la liberté : d'abord de branches en branches puis sur les arbres voisins.  
L'équilibre est encore précaire et regagner le nid n'est pas chose facile même pour un oiseau.*



Depuis le début des années 80, la Cigogne noire est en augmentation constante en Europe de l'ouest. Après avoir été longtemps persécutée, elle recolonise petit à petit de nouveaux territoires.


La population nicheuse française est estimée à environ une vingtaine de couples dont trois à quatre dans le Châtillonnais.

Néanmoins, quelques menaces pèsent sur son avenir :

- Mars 88, un adulte est électrocuté à St Marc sur Seine
- Septembre 92, un juvénile meurt de faim suite à la fracture de la mandibule supérieure
- Septembre 94, nouvelle électrocution : une Cigogne noire immature au bec et pattes orange est récupérée dans la vallée de la Tille, avec une patte sectionnée. L'oiseau remis dans un centre de soins n'a pas survécu.
- Octobre 98, un adulte mort en Haute Marne : selon l'enquête menée par l'ONF tué par un coup de fusil tiré vraisemblablement à courte distance trente deux plomb de chasse dans le corps (à une trentaine de mètres difficile de confondre une cigogne d'une perdrix ou canard)  
Affaire non résolue.

D'autre part, une mauvaise gestion des forêts et la disparition des prairies au profit des cultures peuvent représenter des menaces importantes pour la Cigogne noire.

A noter la précieuse collaboration de l'Office National des Forêts qui pendant trois années a adapté ses activités aux impératifs de la reproduction.



Christian Labeaune  
©2015  
www.labeaune.fr




*Afin de mieux connaître la répartition de cette espèce et d'en assurer une meilleure protection, une convention a été signée entre la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et L'Office National des Forêts (ONF).*

*Christophe Labeaune*  
©2015  
[www.labeaune.fr](http://www.labeaune.fr)

1995

*La convention signée entre l'ONF et la LPO précise qu'il faut éviter toutes modifications du paysage forestier aux alentours du nid. Malgré ces mesures de protection, une coupe et des travaux sont effectués autour du nid au risque de voir le site déserté...*

*En France, trois nids connus ont été abandonnés suite à des travaux forestiers. Il serait souhaitable qu'à l'avenir des mesures de protection strictes et efficaces soient prises à l'exemple de ce qui se fait en Allemagne, Autriche et Pologne.*



*Après 15 jours d'hésitation, très attaché au site, le couple s'installe tout de même sur le nid pour la quatrième année. Nous sommes à la fin avril et la ponte débute aussitôt ; le nid sera rechargé pendant toute la couvaison.*

*Christiane Labeaune*  
©2015  
[www.labeaune.fr](http://www.labeaune.fr)



*Début juin, la surprise est de taille ;  
un adulte s'affaire au-dessus de cinq  
petites boules en duvet blanc.*



*Christophe Labeaune*  
©2015  
[www.labeaune.fr](http://www.labeaune.fr)



*Dans le cadre du programme international de baguage de la cigogne noire, mis en place en 1994 par I.W.R.B. Birdlife International I.U.C.N., avec le concours du Muséum de Paris et l'association l'Aile brisée, les cinq cigogneau ont été bagués.*

*Ce programme est coordonné par l'Association pour la Défense de la Nature en Extremadure, Espagne. Les oiseaux munis de deux bagues pourront être facilement identifiés en cas de reprise ou d'observation.*

*Christian Labeaune*  
©2015  
[www.labeaune.fr](http://www.labeaune.fr)




*La croissance des jeunes cigognes s'effectue sans problème grâce aux efforts constants des deux adultes pour répondre à l'appétit grandissant de cette nichée exceptionnelle.*

Christophe Labeaune  
©2015  
www.labeaune.fr



Christian Labeaune  
©2015  
www.labeaune.fr




*Début Août, premiers vols vers la liberté dans l'ordre de leur éclosion. Ce n'est qu'une dizaine de jours après l'aîné que le dernier poussin rejoindra ses frères et sœurs le long du ruisseau.*

*Christophe Labeaune*  
©2015  
[www.labeaune.fr](http://www.labeaune.fr)

*Les jeunes oiseaux font à présent le dur apprentissage de l'indépendance, n'hésitant pas au passage à quémander un dernier nourrissage à des cigognes noires immatures venues les rejoindre.*



*Une courte visite parmi les hérons cendrés avant de retrouver une congénère.*




*Non loin de là, les adultes reprennent des forces.*




*Christophe Labeaune*  
©2015  
[www.labeaune.fr](http://www.labeaune.fr)

*Une jeune cigogne noire non baguée provenant d'une autre nichée.  
Peut-être une présence rassurante avant de se lancer dans une grande  
inconnue ; la migration.*








*Quatres jeunes cette année. 1996*



*Christophe Labeaune*  
©2015  
[www.labeaune.fr](http://www.labeaune.fr)




*1997 et 1998*  
*Trois jeunes.*



*Christophe Labeaune*  
©2015  
[www.labeaune.fr](http://www.labeaune.fr)



1998



Dans le cadre du programme *Cigognes sans frontières*, initié par Gérard Jadoul et l'ASBL Solon, onze cigognes noires ont été équipées de balises Argos en Belgique, Luxembourg et France. Ce projet poursuit trois grands axes : scientifique (suivi de la migration par satellite), de conservation et pédagogique.

Parmi les oiseaux suivis, Marie, capturée fin Août 98 dans le Châtillonnais.

Après avoir effectué un périple de 5000 Kms, l'équipe *Cigognes sans frontières* a retrouvée Marie et Nausicaa (oiseau Belge également équipé d'une balise Argos) au milieu d'un groupe de 60 cigognes noires à Maghama au sud de la Mauritanie sur son lieu d'hivernage.



Christophe Jabeaune  
© 2015  
www.labeaune.fr



*La Cigogne noire est devenue un hôte prestigieux de la forêt châillonnaise.  
A nous de nous montrer dignes de recevoir ce magnifique oiseau symbole d'une forêt vivante.*



*En 1999*

*Certainement dérangée par la présence humaine, elle a reconstruit son nid à moins de 100 mètres du premier mais hélas la nichée a échoué.*

*La tempête de décembre a déraciné ce magnifique chêne qui a vu naître 25 Cigognes noires en huit années.*

**Christian Labeaune**  
**Mazie Mathiaut**

©2006 photographies Reproduction Interdite  
LABEAUNE PHOTOS 21400 Châtillon sur Seine

**LE RETOUR DE LA DAME NOIRE**  
première édition décembre 1995

*Christian Labeaune*  
©2015  
www.labeaune.fr



Photo: ©Caroline Asclore

Rédition ©2012 Photographies : Christian Labeaune  
21400 Châtillon sur Seine - France - [www.labeaune.fr](http://www.labeaune.fr)



11 52001 54225 2