

40 ans de photographies



Jardin

Christian Labeaune

Photographiquement vôtre

1966
2006



Au Jardin

Photographies Christian Labeaune



Pinson des arbres femelle



Mésange à longue queue



Pic épeiche



Merle noir femelle




Epervier



Pinson du Nord mâle



Pinson des arbres mâle



Sa silhouette élégante, sa queue en panache et son pelage souvent flamboyant rendent l'écureuil aisément reconnaissable.

Comme il s'établit volontiers dans les parcs ou près des habitations, l'écureuil nous est devenu familier.



Pic Mar



Pinson du nord mâle



Pic Vert



Merle femelle



Etourneau sansonnet



Grive Litorne



Avec sa gorge orangée, le rouge-gorge est un passereau reconnaissable entre tous. Il vit habituellement à la lisière des forêts et dans les haies des jardins.

Pour marquer, défendre et protéger son territoire il chante sans cesse pendant toute l'année avec un regain au printemps pour le retour de la belle saison.





Epervier



Jonquilles



Prunellier



Anémone hépatique



Violettes



Primetvres



Perce neige



Cerisier



Bouton d'or



Glycine



Lilas



Muguet





Mésange charbonnière



Mésange bleue

Rouge-queue noir



De retour d'Espagne ou d'Afrique du nord, le rouge-queue noir est l'un des premiers migrateurs à revenir en mars dans nos campagnes. Surtout présent dans les villages, il chante depuis un perchoir élevé en agitant sans cesse sa queue.



Mésange charbonnière jeunes



Mésange bleue

Mésanges

Qu'elles soient charbonnières, bleues, huppées, nonnettes, noires ou à longues queues, ces petites boules de plumes nous enchantent. Sédentaires pour la plupart, elles passent souvent l'hiver dans nos jardins.



Rouge-queue à front blanc



Troglodyte mignon



Linotte mélodieuse jeunes



Bergeronnette des ruisseaux jeune



Fauvette à tête noire jeune



Pie bavarde jeune et adulte



Triton jeune



Triton



Gerris



Tritons



Grenouille



Crappaud



Populage



Nymphéa



Dytique



Lézard des murailles

Habite les vieux murs, les tas de pierres, les rochers, et les carrières. Beaucoup plus urbain que les autres espèces.



Crapaud alyte "accoucheur"

Parmi les batraciens du châtilonnais, le crapaud alyte présente quelques particularités. Il est entièrement terrestre.

Après l'accouplement, la femelle pond des chapelets d'œufs que le mâle féconde et récupère autour de ses pattes arrières. Il va ensuite les porter pendant plusieurs semaines sur son train arrière, avant de les déposer dans un point d'eau au moment de l'éclosion.



Crapaud accoucheur



Couleuvre à collier

C'est la couleuvre qu'on a le plus de chance de croiser. Elle est semi-aquatique, vit à proximité de l'eau, pouvant nager, et plonger, fréquente les mares, étangs, rivières et lac, à la recherche de nourriture.





Larves de coccinelle

Petit insecte rouge avec des points noirs et blancs, la coccinelle est une familière de nos régions, présente presque toute l'année, dans les plaines de cultures, au milieu des herbes et des plantes basses, en particulier là où les pucerons sont nombreux.

La coccinelle fait partie de l'ordre des coléoptères, appelée communément Bête à Bon Dieu.





Sphinx de l'épilobe



Gazé



Goutte de sang



Chenille Bombyx



Grand sphinx de la vigne



Lambda



Ruine de Rome



Digitale jaune



Chardon



Tournesol



Mouron rouge



Rhinante



Aconite napel



Trefle



Coquelicot



Courtilière



Hanneton

Limace



Escargot





Millepertuis



Viperine



Eglantier



Oeillet de poètes



Oeillets de poètes



Ortie



Cétaine dorée



Sauterelle



Trichie commune



Lampyre verre luisant



Le Gendarme





Panorpa communis ou mouche scorpion



Capricorne musqué

Dorcus ou "Petite biche"



Sauterelles et criquets

Les sauterelles sont des insectes orthoptères communs presque partout et qui se déplacent en sautant à l'aide de leurs longues pattes postérieures.

Dans le langage courant le nom est souvent aussi utilisé pour les espèces qui ont des antennes courtes, mais ces derniers sont plus correctement appelés criquets.



Grande sauterelle verte



Criquet migrateur



Criquet commun





Punaise



Pisaura mirabilis



Mante religieuse





Pisaura mirabilis (jeunes)



Argiope fasciata



Thomisus



Larve



Libellule déprimée



Libellule dragon



Ceriagrion



Calopteryx



*Accouplement Platynemis
le male en bleu*

Demoiselles et libellules

Ces deux insectes volants que l'on confond souvent l'un avec l'autre, font partie de la famille des odonates.

Les demoiselles sont plus petites que les libellules et surtout peuvent replier leurs ailes le long de leur corps, mais pour le reste leur apparence ainsi que leur mode de vie est très proche.



Libellule déprimée





Bouillon blanc



Onagre



Vipérine



Pois de senteur



Anémone du japon



Nymphaea



Hérisson



Rubanier



Iris







Rosée



Chèvrefeuille



Iris



Epilobe hirsute



Onagre



Paon du jour



Moro sphinx



L'Amaryllis



Le Machaon



L'écaille chinée



Petite tortue



Le Flambe



Pièride du chou



Argus frêle



Ptérophore blanc



Cartes géographiques (été)



L'écaille chinée



Le petit Nacré



Chardon



Pommes



Berce spondyle



Murier



Souci



Arum tacheté



Miquette





Salicaire



Pissenlit



Berce spondyle



Chèvre-feuille des haies



Chardon



Astère



Muguet



Ragondin



Dans la Seine derrière chez moi



Canard Col Vert



Poule d'eau





Musaraigne



Graines d'iris



Rat



Couleurs d'automne



Champignons



Clématite



Rosée du matin sur toile d'araignée



Prunelles



Noix



Fusain





Gland



Noisette

Ancolie graine



Eglantier







Choucas des tours



Sittelle torchepot



Tarin des aulnes



Gros bec casse-noyaux



Serin cini



Verdier femelle



Verdier mâle



Accenteur mouchet



Moineau domestique



Chardonneret élégant





Christian Labeaune

©2006 photographies Reproduction Interdite
LABEAUNE PHOTOS 21400 Châtillon sur Seine